

Verschiedene Transportmöglichkeiten:

Europaletten

Die Europalette ist eine genormte Transportpalette. Europaletten sind Mehrwegpaletten, beladene Europaletten werden daher bei Warenanlieferungen und -abholungen in der Regel gegen leere Europaletten getauscht, oder es wird ein Pfandbetrag berechnet. Sie sind nach dem UIC-Merkblatt 435-2 des internationalen Eisenbahnverbandes genormt. Man erkennt sie an den Buchstaben EUR in einem Oval, das an zwei gegenüberliegenden Ecken in das Holz gebrannt ist. Auf den anderen zwei Ecken ist das Symbol einer europäischen Bahnlinie eingebrannt.



Technische Daten

Abmessungen	800 x 1200 mm
Gesamthöhe	ca. 114 mm
Tragfähigkeit	ca. 1500 kg

Chemiepaletten CP1-CP9 [▲]

Das CP-Ladeplatten-System entstand 1990 aus dem VCI (Verband der Chemischen Industrie), später dann APME (Verbindung der Plastikhersteller in Europa) um die Wiederverwertung der hölzernen Industriepalette im chemischen Sektor zu organisieren. Es gibt die Chemiepalette in neun verschiedenen Ausführungen (CP1-CP9).



Technische Daten (Längenangaben in mm)


Typ	CP1	CP2	CP3	CP4	CP5
Maße	1000 x 1200	800 x 1200	1140 x 1140	1100 x 1130	760 x 1140
Höhe	114 mm				

Typ	CP6	CP7	CP8	CP9
Maße	1200 x 1000	1300 x 1100	1140 x 1140	1140 x 1140

Höhe

Düsseldorfer-Palette [▲]

Die Düsseldorfer-Palette, auch halbe Palette genannt, wird vorwiegend in der Lebensmittel-industrie und Zulieferbetrieben verwendet. Düsseldorfer-Paletten werden hauptsächlich im Transport von Konsumgütern eingesetzt und gelten durch die Metall- Distanzstücke als sehr stabil. Besonders geeignet für Display-Aufbauten.



Technische Daten

Abmessungen	800 x 600 mm
Gesamthöhe	ca. 144 mm
Tragfähigkeit	

Industrie-Palette [▲]

Stabile Holzpalette, in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Einsetzbar in Verbindung mit allen Standard-Transport- und Fördergeräten (4-seitig unterfahrbar).



Technische Daten

Abmessungen	1200 x 1000 mm
Gesamthöhe	ca. 18 mm
Tragfähigkeit	verschieden

Einweg-Palette EURO-Maß [▲]

Wiederaufbereitete Einweg-Palette im Euro-Maß 800 x 1200 mm. Stabile und leichte Ausführungen.



Technische Daten

Abmessungen	800 x 1200 mm
Gesamthöhe	114 mm

Kunststoff-Palette EURO-Maß [▲]

Paletten in stabiler Kunststoff-Ausführung. Bestens geeignet im Lebensmittelhandel, wo Hygiene in besonderem Maße relevant ist.

Traglast 1250 kg [dynamisch] bis 5000 kg [statisch]



Technische Daten

Abmessungen	800 x 1200 mm
Gesamthöhe	ca. 160 mm

DB-Gitterboxen [▲]

Stabile Metallgitterbox mit Holzboden. Frontseite zur Hälfte herunterklappbar.

Eigengewicht: ca. 85 kg
Fassungsvermögen: ca. 0,75 m³
Tragfähigkeit: 1500 kg
Auflastung: 6000 kg [Bei Stapelung]



Technische Daten

Abmessungen	835 x 1240 mm
Gesamthöhe	ca. 970 mm